

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA**
w m.st. Warszawie
01-864 Warszawa, ul. J. Kochanowskiego 21
tel. 22 310 79 00; fax: 22 310 79 01

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr KO HDN/00513-01/2024

HDN.9027.1.63.2024

(KB)

Warszawa, 11.07.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Karolinę Barańską – nr. upoważnienia 209/K/2023 oraz Paulina Nowak- nr. upoważnienia 175/K/2023, pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Pála Telekiego 8
02-793 Warszawa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Pála Telekiego 8
02-793 Warszawa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Pála Telekiego 8
02-793 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
reprezentowane przez Prezydenta m.st. Warszawy
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP: 9512261777 / REGON: 141534086

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Agnieszka Szemberska – Dyrektor Przedszkola

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pani Krymska Edyta – Zastępca Dyrektora (w czasie nieobecności w pracy) upoważniona pisemnie przez Dyrektora pismem znak sprawy: UD-XII-WOW.2120.31.2023.AKR(4.MZY.BE-WKO) z dnia 18 października 2023 r.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Karolina Tryzybowicz -Kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 11.07.2024 r. godz. 10.40

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Nie dotyczy.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

Art. 170 ust. 1 *Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe* (t.j. Dz. U 2024 r. poz. 737).

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 11.07.2024 r. godz. 12.30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 1h 50 min.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola interwencyjna z dnia 10.06.2024 dotycząca użytkowania zanieczyszczonych basenów ogrodowych, umieszczonych na terenie Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Pála Telekiego 8.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy.

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych – nr i nazwa protokołu/ów***

Nie dotyczy.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Nie dotyczy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Sprawozdanie z badań nr 1119/07/2022 z dnia 21.07.2022
- Oświadczenie zastępcy Dyrektora z dnia 11.07.2024 r.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- Oświadczenie zastępcy Dyrektora z dnia 11.07.2024 r.
- Pełnomocnictwo znak sprawy: UD-XII-WOW.2120.31.2023.AKR(4.MZY.BE-WKO) z dnia 18 października 2023 r.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – Nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Nie dotyczy.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 11.07.2024 r. przeprowadzono kontrolę interwencyjną w Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Pála Telekiego 8 w związku ze zgłoszeniem dotyczącym użytkowania zanieczyszczonych basenów ogrodowych.

Z informacji uzyskanych od zastępcy Dyrektora wynika, że od 01.07.2024 r. do 19.07.2024 r. Przedszkole prowadzi dyżur wakacyjny w którym uczestniczy 204 dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w dniu kontroli obecnych jest 135 dzieci). W dyżurze uczestniczą dzieci z różnych Placówek Przedszkolnych m.st. Warszawy. Zastępca Dyrektora przekazał, że własną decyzją (bez porozumienia z podmiotem prowadzącym) umieścili na terenie Placówki (przy placu zabaw) dwa baseny ogrodowe, z których korzysta 9 grup zorganizowanych w trakcie dyżuru. Zgodnie z przekazaną informacją, ustalono harmonogram korzystania z basenów tj. jednocześnie jedna grupa korzystająca (nie przedstawiono harmonogramu ze względu na ustalenia wyłącznie „ustne”). Dwa baseny ogrodowe zostały udostępnione dla dzieci od 09.07.2024 r. Baseny (dmuchane) wypełnione zostały wodą z sieci wodociągowej miejskiej. Z informacji przekazanej przez osoby obecne w trakcie kontroli, woda wymieniana jest 1 raz dziennie (przez dozorcę), a opiekę nad grupą sprawuje 1 opiekun – wychowawca, 1 osoba z personelu obsługującego (grupy są 25-osobowe), w grupach integracyjnych jest dodatkowo 1 osobą współorganizująca (grupy 20-osobowe).

W trakcie czynności kontrolnych z basenów korzystało 7 dzieci (grupa 5-latków) a opiekę sprawowała 1 osoba dorosła. Baseny ustawione były bezpośrednio na nawierzchni tartanowej placu zabaw. Woda w basenach z widocznymi zanieczyszczeniami tj. liczne insekty, piasek, trawa. Woda w basenach nie posiada żadnego systemu filtrującego/uzdatniającego.

W trakcie kontroli nie okazano żadnego dokumentu potwierdzającego, że baseny posiadają certyfikaty bezpiecznego użytkowania ani informacji o przeznaczeniu.

Okazano nieaktualne sprawozdanie z badania wody.

W wyniku kontroli oraz po przekazaniu informacji o zagrożeniach wynikających z dalszego użytkowania zanieczyszczonej wody oraz o braku certyfikatów bezpiecznego użytkowania na baseny, zastępca Dyrektora podjął własną decyzję o usunięciu basenów i o dalszym zaprzestaniu korzystania z basenów przez dzieci (oświadczenie zostało załączone do protokołu kontroli).

W trakcie czynności kontrolnych (podjętych po oświadczeniu Dyrektora) stwierdzono usunięcie basenów z terenu Placówki.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) Zanieczyszczona woda w basenach ustawionych na placu zabaw – w trakcie kontroli widoczne liczne insekty, piasek, trawa.
art. 22 ust. 1 (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1284 ze zm.) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
§2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U 2020 poz. 1604);
- b) Brak aktualnego protokołu z badania bakteriologicznego wody potwierdzającego odpowiednią jakość wody.
§3 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294);
§2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U 2020 poz. 1604);
- c) brak certyfikatów na baseny ustawione na placu zabaw;
§ 9 ust. 3 i §2 (t.j. Dz. U 2020 poz. 1604) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

4. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Wyniki omówiono, dokonano wpisu do książki kontroli.

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego**

Nie wniesiono uwag.

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

.....
 (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit a ~~nie~~ nałożono/nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na**

Panią Karolinę Tryzybowicz – kierownik gospodarczy.

(imię i nazwisko/stanowisko)
 w wysokości 250

Dh 0751107

(nr mandatu karnego)

Art. 117 KW Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2119)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 118/M/2023 z dnia 20.06.2023 r.

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawy.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Nie dotyczy.

✓
Kuzmicki Edyta

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

M. Języczyńska

Barbara Kordana Paulina Nowak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

11.07.24c. Kuzmicki